UBND TỈNH GIA LAI
SỞ Y TẾ

Số: 4968 /SYT-NVY

V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin và triển khai tiêm bổ sung, nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 20 tháng 12 năm 2021

KHẨN

Kính gửi:
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại.

Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản, đồng thời khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo hoàn thành việc bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 12 tuổi trở lên trong năm 2021 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Sở Y tế đề nghị lãnh đạo các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

- Làm đầu mối đôn đốc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo hoàn thành việc bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 12 tuổi trở lên trong năm 2021 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

- Triển khai tiêm liều bổ sung vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vắc xin) bao gồm:

+ Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng…;

+ Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin của hãng Sinopharm hoặc vắc xin Sputnik V.

- Loại vắc xin: cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA.

- Khoảng cách: Tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng. Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là hoàn thành liều cơ bản.

- Triển khai tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng:

+ Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, bảo

các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế;

+ Loại vắc xin: nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc xin thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA; nếu trước đó đã tiêm các loại vắc xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc xin mRNA. Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin của hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA hoặc vắc xin véc tơ vi rút (vắc xin Astrazeneca);

+ Khoảng cách: Tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

- Vắc xin sử dụng để tiêm bổ sung và nhắc lại: Vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt.

- Liều lượng vắc xin để tiêm bổ sung và nhắc lại: Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế cho phép.

- Đối với những người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo qui định.

2. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

- Đề nghị Giám đốc các đơn vị tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn phụ trách; đồng thời huy động nhân lực, bố trí thêm bàn tiêm, có thể làm ngoài giờ để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo hoàn thành việc bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 12 tuổi trở lên trong năm 2021 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Đối với những địa phương đã đạt được độ bao phủ vắc xin cao cần rà soát kĩ càng và tổ chức tiêm vét, đảm bảo tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều vắc xin.

- Xây dựng kế hoạch triển khai tiêm liều bổ sung và nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng theo quy định tại Công văn số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế.

- Yêu các các điểm tiêm chủng phải thực hiện nghiêm công tác khám Sàng lọc, bố trí dây chuyền tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng và Thông tư số 34/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.

- Bố trí đội thường trực cấp cứu, chuẩn bị đủ trang thiết bị, cơ số thuốc cấp cứu để sẵn sàng tại các điểm tiêm chủng; tăng cường giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng; xử trí phản vệ trong quá trình sử dụng vắc xin đúng quy trình chẩn đoán và xử trí phản vệ tuân theo Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

* Để phòng phản ứng, phản vệ có thể xảy ra khi tiêm vắc xin phòng Covid-19: Yêu cầu các đơn vị tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 triển khai thực hiện Công văn số 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế tại các bàn tiêm, để

tránh mất thời gian lấy thuốc ra khỏi tủ hoặc hộp thuốc vì diễn biến phản ứng phản vệ rất nhanh.

Nhận được Công văn này, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên (Để thực hiện);
- Bộ Y tế (Để báo cáo);
- UBND tỉnh (Để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (Để báo cáo);
- Viện VSDT Tây Nguyên (Để phối hợp);
- UBND các huyện, TX, TP (Để phối hợp);
- Lãnh đạo Sở Y tế (Để theo dõi);
- Lưu: VT, NVY

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ Y TẾ
TỈNH GIA LAI

Nguyễn Đình Tuấn